



Terminais inteligentes

TI 4245 i e MOD 64

Terminal inteligente para centrais híbridas

- » Conexão para headset
- » Função de mesa operadora
- » Backlight e ajuste ergonômico de inclinação
- » Teclas com sinalização (LED) para funções Viva-voz, Correio de voz, Sigilo, Atende/Desliga, Reter e Pêndulo/Não Perturbe



Saiba mais

Tabela técnica

1
ano

GARANTIA



Os produtos deste portfólio devem ser instalados e configurados por **técnicos qualificados**

intelbras



Terminais inteligentes

TI 4245 i e MOD 64

Terminal inteligente para centrais híbridas



- » Display (4x24)
- » Softkeys (teclas de seleção)
- » Teclas para navegação pelo display
- » 20 teclas programáveis com sinalização através de LEDs
- » Teclas com sinalização (LED) para funções Viva-voz, Correio de voz, Mute, Atende/Desliga, Reter e Pêndulo/Não perturbe
- » Função Busca pessoa entre os Terminais Inteligentes
- » Teclas inteligentes para programação do terminal
- » Teclas Flash e Conferência
- » Viva-voz
- » Ajuste digital do volume do Viva-voz e da campainha
- » Trava de teclado para limpeza do terminal
- » Avisos sonoros (bipes) de alerta
- » Agenda para até 100 nomes/números
- » Consulta a chamadas atendidas, não atendidas e realizadas
- » Função Lembrete
- » Módulo com 64 teclas com sinalização para ramais e linhas
- » Acessório para as centrais Impacta

Produtos relacionados

Centrais híbridas

Headsets



Terminais inteligentes

TI 4245 i

Terminal inteligente para centrais híbridas



| | |
|-------------|--------------------------|
| Alimentação | -24 VCC a -36 VCC (+ 7%) |
| Dimensões | 200 x 95 x 200 mm |
| Display | LCD 4 X 24 caracteres |
| Peso | 745 g |

| | |
|--------------------------|--|
| Potência de consumo máx. | 1,44 W |
| Sinalização | Digital, proprietária do fabricante, tipo 2B+D |
| Temperatura de operação | 0 °C a 37 °C |

Produtos relacionados

Centrais híbridas

Headsets