

# FICHA TÉCNICA

## DVR-0404-MEUG



### DESCRIPCIÓN

Grabador para movilidades, cuenta con 4 Canales de Audio y Video tiene salida 1 TV, 1 BNC, 1 VGA. Permite grabación con resoluciones de 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 y formato de grabación H.264 tiene grabación Manual, por movimiento, alarmas. Conexión y visualización por red (internet), soporta disco duro de hasta 1TB de 2.5". Alimentación de 12V antena GPS incluida visualización por 3G.

# FICHA TÉCNICA

## DVR-0404-MEUG



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	DVR-0404-MEUG	
<b>Sistema</b>	Procesador	Microprocesador de alto rendimiento
	Sistema operativo	Linux
	Recursos del sistema	Grabación, reproducción, copia de seguridad remota
	Modo de control	Mouse USB, Control remoto, Red
<b>Video</b>	Entrada	4 canales conector BNC (1 Vp-p, 75Ω)
	Salida	1 BNC, 1 VGA (por RJ45)
<b>Audio</b>	Entrada	4 canales conector BNC
	Salida	1 BNC
<b>Visualización</b>	Canales de video	1/4
	Resolución	1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
	OSD	Información coordinada, Nombre de canal, hora, detección de movimiento, canal perdido, grabación.
<b>Grabación</b>	Compresión	H.264
	Resolución de grabación	D1/4CIF(704x576x), 2CIF(704x288), CIF(352x288), QCIF(176x144)
	Codificación	Main Stream: Canal 1: D1/CIF/QCIF(1-30fps) Extra Stream: QCIF(1-30fps), CIF(1-7fps)
	Bit Rate	32-2048Kb/s
	Modo de grabación	Manual, Horario, Detección de movimiento, Alarma
	Prioridad de grabación	Manual>Alarma>Movimiento>Regular

# FICHA TÉCNICA

## DVR-0404-MEUG




MODELO	DVR-0404-MEUG	
<b>Video, Detección, Alarma</b>	Activaciones por entrada de alarma	Grabación, movimiento PTZ, tour, salida de alarma, email, fotografía
	Detección de movimiento	Zonas: 396(22x18), sensibilidad: 1-6 niveles
	Entradas de alarma	7 canales
	Salida de relé	2 canales
<b>Reproducción y respaldo</b>	Reproducción	1/2/4
	Modo de búsqueda	Tiempo/fecha, alarma, detección de movimiento.
	Modo de respaldo	Disco Duro, memoria flash, Disco duro extraíble, CD USB, DVD-RW, Descarga por red.
<b>Red</b>	Ethernet	Puerto RJ45 (10/100M)
	WiFi	Opcional
	3G	Opcional
	Funciones de red	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Email, Servidor de alarma
	Operación Remota	Monitor, Control PTZ, Configuración, descarga de grabaciones, información
<b>Disco Duro</b>	Disco Duro	Disco Duro Sata 2.5"
	Tarjeta SD	Opcional
	Espacio de grabación	Audio: 28.8MB/H, Video: 56-900MB/H
<b>Interfaces Auxiliares</b>	Interface USB	2 puertos
	RS232	2 puertos RJ11
	RS485	Control PTZ
	GPS	Opcional
<b>Otros</b>	Alimentación	12 Vdc
	Consumo de potencia	15W con HDD
	Temperatura de trabajo	0 - 55°C / 10 - 90 %RH
	Dimensiones	178x220x50 mm
	Peso	2.1 Kg

# FICHA TÉCNICA

## DVR-0404-MEUG



### IMÁGENES DE APOYO




1. Puerto USB2.0.
2. Indicador Led de encendido.
3. Indicadores de estado de grabación en canales de Audio/Video.
4. Indicador de Bloqueado/Desbloqueado.
5. Indicador estado de Backup.
6. Indicador de tarjeta SD.
7. Indicador de disco duro (HDD).
8. Indicador de estado de conexión GPS.
9. Indicador de estado de RED Ethernet.
10. Indicador de estado de conexión 3G.
11. Indicador de estado de conexión WIFI.
12. Bloqueo puerto de conexión HDD.
13. Receptor de control remoto.

# FICHA TÉCNICA

## DVR-0404-MEUG



### IMÁGENES DE APOYO



1. 4 Canales de entradas de Audio/Video y salidas de alimentación 12Vdc por canal.
2. 1 Canal de Salida de Audio/video.
3. Conector para antena GPS.
4. Puerto para chip GSM.
5. Conector para antena GSM.
6. Puerto para salida de 5Vdc y entrada de 12Vdc para alimentación cámaras.
7. Puerto de entrada de alimentación al dispositivo.
8. Puerto de comunicación Bidireccional.
9. Puerto de comunicación RS485.
10. Puerto de entrada y salida de alarmas.
11. Puerto de extensión.
12. Puerto comunicación RS232.
13. Puerto VGA.
14. Puerto de Red Ethernet.

# FICHA TÉCNICA

## DVR-0404-MEUG



### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

